

Sinalização de Segurança

Placas de Segurança

As Placas Brady são feitas com material de alta qualidade e pictogramas intuitivos para garantir que a comunicação seja altamente visível e de fácil compreensão. As placas são compatíveis com as mais recentes normas e regulamentos, e projetadas para suportar mesmo os mais severos ambientes industriais.

Não encontrou a placa que você precisa?


Nas páginas a seguir você encontrará uma grande variedade de placas para sinalização industrial e ainda verifique abaixo como conseguir as suas placas personalizadas.

Placas

Fabricadas com materiais de primeira qualidade e atendendo às suas especificações, as Placas Personalizadas da Brady podem informar sobre a política de sua empresa, departamentos, localização de equipamentos ou qualquer informação importante que necessite ser divulgada.




Defina o tamanho que mais se adequa à sua necessidade:



Inclua o cabeçalho:



É possível incluir um símbolo gráfico ou logotipo:



Cores de Fundo



Vinil Autoadesivo



Modelo M5058

Descrição	Superfícies planas com acabamento liso
Material	Vinil autoadesivo - Material flexível
Espessura	0,1mm
Formato	Padrão - Especial
Cor	

Alumínio Extra-Resistente



Modelo M5052

Descrição	Ideal para ambientes agressivos, internos e externos. Indicadas para qualquer superfície.
Material	Alumínio - Material rígido
Espessura	1,0mm
Cor	

Plástico de Alta Performance



Modelo M5479

Descrição	Alta Resistência, interno e externo Qualquer superfície, orifícios de fixação.
Material	PVC Expandido
Espessura	2,0mm
Cor	

Placas de Perigo

Sinalizar a empresa de forma correta, dentro das normas, aumenta a segurança dos funcionários, tornando-os mais produtivos.

- Invista em sinalização e segurança
- Atendem as recomendações da Medicina do Trabalho
- De acordo com as normas nacionais e internacionais

Descrição	Placas de Perigo, evita acidentes e alerta os funcionários.
Material	Vinil autoadesivo PVC Expandido Alumínio
Medidas	25 x 18cm 35 x 25cm



C1678



C0089



C0076



C0068



C0069



C0958



C0959



C0129



C0982



C0084



C0054



C0956



C0077



C1053



C1795



C2175



C1056



C0086



C1090



C0966



C1066



C1054



C0065



C1089



C0067



C0066



C0075



C0079



C0055



C1080



C1065



C0130



C0082



C0059



C0080



C0131



C1083



C0983



C1084



C0957



C0984



C1064



C1088



C0052



C0073



C0134



C0072



C0967



C0961



C1077



C0955



C0062



C0963



C0078



C1076



C1058



C1082

Sinalização de Segurança

Placas de Cuidado

A Norma Regulamentadora NR 26, referente a Sinalização de Segurança, recomenda a cor de fundo amarela para indicar CUIDADO.

- Placas de acordo com a lei nº 6.514 e NR 26
- Evite acidentes, alerte sempre seus funcionários

Descrição	Placas de Cuidado, evita acidentes e alerta os funcionários.
Material	Vinil autoadesivo PVC Expandido Alumínio
Medidas	25 x 18cm 35 x 25cm



Placas de Aviso

- Oriente os funcionários sobre os procedimentos de sua empresa
- Placas com símbolos gráficos que facilitam o reconhecimento e memorização
- De acordo com a NR 26 e NR 18

Descrição	Placa de aviso, de acordo com a NR26
Material	Vinil autoadesivo PVC Expandido Alumínio
Medidas	25 x 18cm 35 x 25cm



Símbolos Internacionais

- Diminua o risco de acidentes com símbolos normalizados pela ABNT e ISO

Descrição	Símbolos normalizados pela ABNT e ISO
Material	Vinil autoadesivo PVC Expandido Alumínio
Venda	Etiqueta em cartela 5 unidades

Etiqueta Triângulo	
Medidas	3,8cm - 6,4cm - 11,4cm

Modelo Placas	
Medidas	25 x 18cm - 35 x 25cm



Etiqueta Círculo	
Medidas	5cm - 10cm - 20cm

SINALIZAÇÃO DE PROIBIÇÃO

Não Fume M6284 etiqueta M6534 placa	Proibido o tráfego de Pedestres M6286 etiqueta M6536 placa	Proibido a entrada M6287 etiqueta M6538 placa
Não toque M6272 etiqueta M6537 placa	Proib. tráfego de veíc. Indls. M6336 etiqueta M6541 placa	Não use água como agente ext. M6335 etiqueta M6540 placa

SINALIZAÇÃO DE ALERTA

Eletricidade M6268 etiqueta M6521 placa	Alerta de Segurança M6269 etiqueta M6523 placa	Choque elétrico M6305 etiqueta M6515 placa	Eletricidade M6288 etiqueta M6522 placa
Superfície quente M6270 etiqueta M6524 placa	Inflamável M6274 etiqueta M6525 placa	Explosão M6275 etiqueta M6527 placa	Laser M6279 etiqueta M6530 placa

SINALIZAÇÃO DE COMANDO

Proteção p/ ouvidos M6313 etiqueta M6476 placa	Proteção para mãos M6316 etiqueta M6479 placa	Macações de segurança M6318 etiqueta M6481 placa	Proteção p/ o rosto M6321 etiqueta M6484 placa	Deficientes M6323 etiqueta M6486 placa	Direcional M6324 etiqueta M6487 placa	Proteção p/ olhos e ouvidos M6329 etiqueta M6492 placa	Cinto de segurança M6332 etiqueta M6495 placa	Proteção p/ os olhos M6311 etiqueta M6474 placa

Etiquetas de Advertência

- Evite acidentes com mensagens sobre medidas de segurança
- Etiqueta de Advertência Personalizada



Descrição	Etiquetas de advertência, resiste a temperaturas de até 80°C
Material	Vinil Autoadesivo
Medidas	6,5 x 4,5cm 13 x 8,5cm
Venda	5 unidades idênticas (pacote)



Descrição	Personalize conforme sua necessidade
Material	Vinil Autoadesivo
Venda	10 unidades idênticas (pacote)
Modelo 11708	
Medidas	13cm x 8,5cm
Modelo 11709	
Medidas	6,5cm x 4,5cm

C0863	C0988	C0865	C0864	C0868	C0867	C0852	C0861	C0860
C0853	C0857	C0855	C0851	C0849	C0848	C0858	C0841	C0842
C0843	C0829	C0828	C0830	C0807	C0809	C0805	C0816	C0820
C0821	C0822	C0811	C0835	C0823	C0839	C0817	C0832	C0869


Sinalização de Segurança

Sinalização de Orientação e Salvamento Fotoluminescente

A Brady oferece uma linha completa de placas fotoluminescente com as simbologias normatizadas para orientação de saída de emergência e sinalização para equipamentos de combate a incêndio.

As placas são produzidas em PVC rígido fotoluminescente 1.3mm de espessura, não inflamável, auto-extinguível, não radioativo e não tóxico.

Características técnicas:



Nossos produtos atendem às seguintes referências normativas:

ABNT NBR 13434 | 2004 – Sinalização de segurança contra incêndio e pânico

Parte 1: Princípios de projeto

Objetivo: Fixa os requisitos exigíveis que devem ser atendidos na instalação do sistema de sinalização de segurança contra incêndio e pânico em edificações.

Parte 2: Símbolos e suas formas, dimensões e cores

Objetivo: Padroniza as formas, as dimensões e as cores da sinalização de segurança contra incêndio e pânico utilizada em edificações, assim como apresenta os símbolos adotados.

Parte 3: Requisitos e métodos de ensaio

Objetivo: Define os requisitos mínimos de desempenho e os métodos de ensaio exigidos para sinalização contra incêndio e pânico de uso interno e externo às edificações, a fim de garantir a sua legibilidade e integridade.

IT20-CBSP

Esta Instrução Técnica fixa as condições exigíveis que devem satisfazer o sistema de sinalização de emergência em edificações e áreas de risco, atendendo ao previsto no Decreto Estadual nº 46.076/01.

Placas Fotoluminescentes para Plataformas, Portos e Navios

Placas fotoluminescente para plataformas, portos e navios com alta capacidade de radiação luminosa, a qual depende do tempo de exposição à luz ambiente

- De acordo com as exigências Internacionais da IMO

Descrição	Placas fotoluminescente para plataformas, portos e navios
Material	PVC Rígido Fotoluminescente 1,3mm não inflamável, auto-extinguível
Medidas	15 x 15cm 20 x 20cm




Placas para Sinalização de Orientação e Salvamento Fotoluminescentes

Placas para sinalização de orientação e salvamento fotoluminescente com alta capacidade de radiação luminosa, a qual depende do tempo de exposição à luz ambiente, ilumina até 8 hs.

- De acordo com as novas leis, NBR13434
- Evite multas, sinalize sua empresa de acordo com a NBR e Instrução técnica do corpo de bombeiro

Descrição	Placas para sinalização de orientação e salvamento fotoluminescente
Material	PVC Rígido Fotoluminescente 1,3mm não inflamável, auto-extinguível
Medidas	24 x 12cm 40 x 20cm 20x7cm (C6980)

SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO



SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO CADEIRANTE - 40x12cm



SINALIZAÇÃO CADEIRANTE QUADRADA - 15x15cm e 20x20cm



SINALIZAÇÃO PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME - 15x15cm e 20x20cm



Placas Fotoluminescentes para Sinalização de Agentes de Extintores

Placas para sinalização de agentes de extintores com alta capacidade de radiação luminosa, a qual depende do tempo de exposição à luz ambiente, ilumina até 8hs

- Atende Instruções técnicas do Corpo de Bombeiro

Descrição	Placas para sinalização de agentes de extintores
Material	PVC Rígido Fotoluminescente 1,3mm não inflamável, auto-extinguível
Medidas	15x20mm
De Acordo	NBR13434



Sinalização de Segurança

Fitas Autoadesivas Fotoluminescentes BradyGlo™

- Ideais para sinalização de corredores, saídas de emergência, proporciona maior segurança em caso de falta de energia
- Produzidas em filme de poliéster podem ser aplicadas em temperaturas de -40°C a 80°C



Descrição	Fitas autoadesivas fotoluminescentes BradyGlo™
Modelo 76430	
Tipo	Lisa Fotoluminescente
Medidas	5cm x 4,5m (2")
Modelo 76431	
Tipo	Lisa Fotoluminescente
Medidas	7,5cm x 4,5m (3")
Modelo 76432	
Tipo	Zebrada (fotoluminescente e preta)
Medidas	5cm x 4,5m (2")
Modelo 76433	
Tipo	Zebrada (fotoluminescente e preta)
Medidas	7,5cm x 4,5m (3")

Fita Fotoluminescente Indicativa de Direção



- Indique devidamente a direção a ser seguida em caso de falta de energia elétrica
- Agilize a evacuação das áreas em caso de emergência



Descrição	Fitas fotoluminescentes em poliéster
Tipo	Indicação em V
Modelo 90971	
Medidas	5cm x 4,5m (2")
Modelo 90972	
Medidas	7,5cm x 4,5m (3")
Tipo	Setas em rolo
Modelo 90973	
Medidas	5cm x 4,5m (2")
Modelo 90974	
Medidas	7,5cm x 4,5m (3")
Tipo	Setas
Modelo 93275	
Medidas	7,5cm
Quantidade	100 setas por pacote
Modelo 58315	
Medidas	5cm (2")
Quantidade	100 setas por pacote

Fita Antiderrapante Fotoluminescente BradyGlo™

- Diminua o risco de acidentes com a Fita Antiderrapante Fotoluminescente da BradyGlo™



Descrição	Altamente visível no escuro Segurança em locais escorregadios
De acordo	NR8 e 21
Material	Vinil antiderrapante fotoluminescente autoadesivo
Aplicação	Superfícies limpa, seca e lisa
Modelo 99048	
Medidas	Rolos 2,5cm x 18m
Modelo 99049	
Medidas	Rolos 5cm x 18m
Modelo 99050	
Medidas	Rolos 10cm x 18m
Modelo 99050	
Medidas	Rolos 10cm x 18m
Modelo 99054	
Medidas	15 x 61cm (6" x 24")
Quantidade	50 unidades por pacote
Modelo 99055	
Medidas	15 x 61cm (6" x 24")
Quantidade	10 unidades por pacote